



# SPC | ESSENCE

A nova coleção de pavimento SPC | **SOLID CLICK ESSENCE** evidencia a combinação perfeita entre a nobreza do visual de madeira e a tecnologia SPC que garantem uma elevada resistência e durabilidade, com todas as vantagens de um pavimento vinílico.

Ideal para quem deseja um ambiente acolhedor e intemporal com a certeza de uma opção de distinta performance. A sofisticação da simplicidade e a robustez do SPC na solução adequada para unificar e revigorar toda uma decoração.

(EN)

The new **SPC flooring collection | SOLID CLICK ESSENCE** highlights the perfect combination between the nobility of the wood look and SPC technology that guarantees high resistance and durability, with all the advantages of a vinyl flooring.

Ideal for those who want a welcoming and timeless environment with the certainty of a distinct performance option. The sophistication of simplicity and the robustness of SPC in the right solution to unify and invigorate an entire decoration.

(FR)

La nouvelle collection de revêtements de sol **SPC | SOLID CLICK ESSENCE** met en valeur la combinaison parfaite entre la noblesse de l'aspect bois et la technologie SPC qui garantit une résistance et une durabilité élevées, avec tous les avantages d'un sol en vinyle.

Idéal pour ceux qui recherchent un environnement accueillant et intemporel avec la certitude d'une option de performance distincte. La sophistication de la simplicité et la robustesse du SPC dans la bonne solution pour unifier et dynamiser toute une décoration.



Doméstico intenso  
Intense domestic  
Domestique intense



Comercial intenso  
Intense commercial  
Commercial intense

Solid   
CLICK  
Essence



Solid   
CLICK  
Essence




# MYSTIC OAK

O novo padrão Mystic Oak evidencia diferentes nuances que não só embelezam, como paralelamente proporcionam movimento ao espaço, transformando cada divisão numa atmosfera vibrante e singular. Este pavimento é uma celebração da natureza na sua forma mais pura. As tonalidades que se misturam, desde o claro ao escuro, concedem um panorama diferenciador, onde o pavimento é também uma obra de arte!

(EN) The new Mystic Oak flooring highlights the different nuances that not only beautifies, but also provides movement and dynamics, transforming each environment into a vibrant and unique atmosphere. This flooring is a celebration of nature on its purest form. The tones that mix, from light to dark, create a different panorama, where the floor is also a work of art!

(FR) Le nouveau sol Mystic Oak met en valeur les différentes nuances qui non seulement embellissent, mais apportent également du mouvement et de la dynamique, en transformant chaque environnement en une atmosphère vibrante et unique. Ce sol est une célébration de la nature dans sa forme la plus pure. Les tons qui se mélangent, du clair au foncé, créent un panorama différent, où le sol est aussi une œuvre d'art!


Ref: 40.0518.007.001



Perfis | Profiles | Profils  
Forest Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes  
Forest Oak



Poro "Real Wood"  
"Real Wood" Texture  
Texture "Real Wood"



Micro Bisel  
Micro Bevel  
Micro Biseau



Solid   
Essence

# FOREST OAK


O novo Forest Oak apresenta um icónico padrão de carvalho numa aparência suave e quente, transmitindo uma sensação de serenidade e requinte, ideal para criar um ambiente pleno de luminosidade. Os veios naturais e a sua textura rica promovem um visual único, tornando-o numa solução multifuncional que se adapta a qualquer estilo de decoração.

A pretensão perfeita para projetos que respiram glamour e autenticidade, num elemento que se revela numa surpreendente fusão entre estética e funcionalidade.

(EN) The new Forest Oak features an iconic oak pattern on a soft, warm appearance, conveying a sense of serenity and refinement, ideal for creating a luminous environment. The natural veins and its rich texture promote a unique look, making it a multifunctional solution that adapts to any decor style. The perfect design for projects that promote glamour and authenticity, in an element that reveals a surprising fusion between aesthetics and functionality.

(FR) Le nouveau Forest Oak présente un motif emblématique en chêne sur un aspect doux et chaleureux, qui transmet une sensation de sérénité et de raffinement, idéal pour créer un environnement lumineux. Les veines naturelles et sa texture riche favorisent un look unique, en le rendant une solution multifonctionnelle qui s'adapte à tous les styles de décoration. Le design parfait pour les projets qui promeuvent le glamour et l'authenticité, dans un élément qui révèle une fusion surprenante entre esthétique et fonctionnalité.

Ref: 40.0518.007.002



Perfis | Profiles | Profils  
Forest Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes  
Forest Oak



Poro "Real Wood"  
"Real Wood" Texture  
Texture "Real Wood"



Micro Bisel  
Micro Bevel  
Micro Biseau



Solid   
Essence



# BOHEMIAN WALNUT

O pavimento Bohemian Walnut é a escolha manifesta para conseguir um ambiente sofisticado e apaixonante. O realismo dos seus veios e a sua tonalidade vibrante e intensa destacam a beleza única da madeira, tornando-a numa opção multifacetada que se concilia com diferentes gostos e preferências estéticas. Um pavimento eclético e fascinante, perfeito para dar vida e personalidade aos seus interiores. A elegância que perdura, num design intemporal.

(EN) The Bohemian Walnut flooring is the clear choice for creating a sophisticated and passionate environment. The realism of its veins and its vibrant tone highlight the unique beauty of the wood, making it a multifaceted option that suits different tastes and aesthetic preferences. An eclectic and fascinating flooring, perfect for giving life and personality to your interiors. Elegance that endures, in a timeless design.

(FR) Le sol Bohemian Walnut est le choix évident pour créer un environnement sophistiqué et passionné. Le réalisme de ses veines et son ton vibrant soulignent la beauté unique du bois, en le rendant une option multiforme qui convient à différents goûts et préférences esthétiques. Un revêtement de sol éclectique et fascinant, parfait pour donner vie et personnalité à vos intérieurs. Une élégance qui dure, dans un design intemporel.

Ref: 40.0518.007.003



Perfis | Profiles | Profils  
Bohemian Walnut



Rodapés | Skirtings | Plinthes  
Bohemian Walnut



Poro "Real Wood"  
"Real Wood" Texture  
Texture "Real Wood"



Micro Bisel  
Micro Bevel  
Micro Biseau



Solid   
Essence

# ROYAL OAK

O novo padrão traduz a essência mais pura do carvalho, numa expressão elegante, sofisticada e subtilmente contemporânea. A sua aparência uniforme e natural envolve os espaços numa atmosfera serena e resplandecente, onde os tons suaves e delicados valorizam cada detalhe com equilíbrio e intemporalidade. A proposta ideal para criar ambientes distintos e acolhedores, onde a simplicidade se transforma numa verdadeira revelação de conforto e autenticidade.


(EN) The new design reveals the purest essence of oak through an elegant, sophisticated, and subtly contemporary expression. Its uniform, natural appearance envelops spaces in a serene and radiant atmosphere, where soft, delicate tones enhance every detail with balance and timeless appeal.

An ideal choice for creating distinctive and welcoming environments, where simplicity becomes a true expression of comfort and authenticity.

(FR) Le nouveau décor traduit l'essence la plus pure du chêne à travers une expression élégante, sophistiquée et subtilement contemporaine. Son aspect uniforme et naturel enveloppe les espaces d'une atmosphère sereine et lumineuse, où des tons doux et délicats valorisent chaque détail avec équilibre et intemporalité. Un choix idéal pour créer des intérieurs distinctifs et accueillants, où la simplicité devient une véritable expression de confort et d'authenticité.



Ref: 40.0518.007.004



Perfis | Profiles | Profils  
Royal Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes  
Royal Oak



Poro "Real Wood"  
"Real Wood" Texture  
Texture "Real Wood"



Micro Bisel  
Micro Bevel  
Micro Biseau



Solid   
CLICK  
Essence

# HERITAGE OAK


Distinto pela expressividade dos seus veios e pelos detalhes nobres inspirados na madeira natural, este padrão revela uma estética singular e autêntica. Os seus tons de mel, quentes e encantadores, elevam qualquer ambiente com uma elegância serena, conciliando na perfeição linguagens decorativas modernas, clássicas ou românticas. Uma presença marcante que confere personalidade, charme e uma admirável sensação de bem-estar a cada espaço.

(EN) Expressive grain and refined wood-inspired detailing give this design a unique and authentic aesthetic. Warm honey tones elevate any room with a serene elegance integrating seamlessly into modern, classic, or romantic interiors. A striking presence that brings character, charm and a remarkable sense of well-being to every room.

(FR) Distinctif par l'expressivité de son veinage et ses détails raffinés inspirés du bois naturel, ce décor révèle une esthétique singulière et authentique. Ses tons miel, chaleureux et séduisants, apportent une élégance sereine qui sublime chaque espace, en parfaite harmonie avec des univers décoratifs modernes, classiques ou romantiques. Une présence affirmée qui insuffle personnalité, charme et une remarquable sensation de bien-être à chaque intérieur.



Ref: 40.0518.007.005



Perfis | Profiles | Profils  
Heritage Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes  
Heritage Oak



Poro "Real Wood"  
"Real Wood" Texture  
Texture "Real Wood"



Micro Bisel  
Micro Bevel  
Micro Biseau



Solid   
Essence


# WESTERN OAK

O novo padrão distingue-se pela intensidade das suas tonalidades e pela imponência dos seus veios, revelando uma aparência robusta e visualmente impactante. A densidade dos seus contrastes e a riqueza dos detalhes criam ambientes sofisticados e envolventes, onde a expressividade da madeira se destaca de forma distinta e marcante. Uma interpretação ousada do carvalho, concebida para espaços que privilegiam requinte, identidade e uma singularidade verdadeiramente intemporal.

(EN) The new design stands out through the intensity of its tones and the striking character of its grain, revealing a bold and visually compelling aesthetic. Deep contrasts and richly layered details create sophisticated and immersive spaces, where the expressiveness of wood emerges in a distinctive and remarkable way. An audacious interpretation of oak, designed for interiors that celebrate refinement, identity, and a truly timeless sense of uniqueness.

(FR) Le nouveau décor se distingue par l'intensité de ses tonalités et la présence affirmée de son veinage, en révélant une esthétique audacieuse et visuellement impactante. La profondeur de ses contrastes et la richesse de ses détails créent des espaces sophistiqués et immersifs, où l'expressivité du bois s'exprime de manière distincte et remarquable. Une interprétation audacieuse du chêne, pensée pour des intérieurs qui privilégient le raffinement, l'identité et une singularité véritablement intemporelle.

Ref: 40.0518.007.006



Perfis | Profiles | Profils  
Arabian Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes  
Arabian Oak



Poro "Real Wood"  
"Real Wood" Texture  
Texture "Real Wood"



Micro Bisel  
Micro Bevel  
Micro Biseau



Solid   
Essence


# URBAN OAK

Com uma estética contemporânea e urbana, o novo padrão destaca-se pela serenidade dos tons cinza e pela interpretação vanguardista do carvalho, conferindo profundidade e autenticidade a qualquer espaço. Uma solução versátil e elegante, pensada para criar ambientes modernos, luminosos e visualmente equilibrados, onde o minimalismo e o conforto coexistem em perfeita sintonia.

(EN) With a contemporary and urban aesthetic, the new design stands out through the serenity of its grey tones and its avant-garde interpretation of oak, bringing depth and authenticity to any space. A versatile and elegant solution, designed to create modern, bright and visually balanced environments, where minimalism and comfort coexist in perfect harmony.

(FR) Avec une esthétique contemporaine et urbaine, ce nouveau décor se distingue par la sérénité de ses tonalités grises et par son interprétation avant-gardiste du chêne, en apportant profondeur et authenticité à chaque espace. Une solution polyvalente et élégante, pensée pour créer des environnements modernes, lumineux et visuellement équilibrés, où minimalisme et confort coexistent en parfaite harmonie.

Ref: 40.0518.007.007



Perfis | Profiles | Profils  
Urban Oak



Rodapés | Skirtings | Plinthes  
Urban Oak



Poro "Real Wood"  
"Real Wood" Texture  
Texture "Real Wood"



Micro Bisel  
Micro Bevel  
Micro Biseau

LEGENDA | LEGEND | LÉGENDE

- 1 Camada protetora PROTECTION PLUS tratamento anti-manchas e prot. UV  
PROTECTION PLUS Protective layer anti-stain treatment and UV protection  
Couche de protection PROTECTION PLUS traitement anti-taches et protection UV
- 2 Camada de desgaste - 0,5 mm  
Clear wear layer - 0,5 mm  
Couche d'usure - 0,5 mm
- 3 Filme impresso em alta qualidade e definição  
HD design print layer  
Couche d'impression HD
- 4 Núcleo rígido do SPC (sem orto-ftalato)  
Rigid SPC Core (Ortho-phthalates)  
Noyau CPS rigide (sans ortho-phthalate)
- 5 Tela de IXPE 1,5 mm  
1,5 mm IXPE underlay  
Sous-couche 1,5 mm IXPE





Tabela técnica | Technical table | Table technique

DIMENSÃO Size   Dimension (mm)	ESPESSURA Thickness   Épaisseur (mm)	PCS / CAIXA PCS / Boxes PCS / Boîtes	CAIXA Box   Boîte (m²)	CAIXA Box   Boîte (Kgs)	CAMADA DE DESGASTE Wear layer   Couche d'usure (mm)	CAIXAS/ PALETE Boxes/Pallet Boîtes/Palette	PALETE Pallet / Palette (m²)
1220 x 182	6,5 1,5 Tela   Underlay   Sous-couche	8	1,776	18,76	0,5	50	88,81

TESTES DE DESEMPENHO   Test item   Tests de performance	NORMAS   Standard   Normes	RESULTADOS   Results   Résultats
Tipo de Bisel   Type of Bevel   Type de biseau		Micro Bisel   Micro Bevel   Micro Biseau
Tratamento de superfície   Surface treatment   Traitement de surface		Poros Real Wood Real wood Texture   Texture Real wood
Camada de desgaste   Wear layer   Couche d'usure		0,5 mm
Nível de Uso   Usage Level   Niveau d'utilisation	EN 685	23 33
Estabilidade Dimensional   Dimensional stability   Stabilité dimensionnelle	ISO 23999:2018	Dir. X= 0,05%   Dir. Y= 0,05%
Ondulação   Curling   Gondolage	ISO 23999:2018	0,50mm
Classe de Abrasão   Abrasion Class   Classe d'abrasion	EN 660-2	Classe P
Resistência à abrasão   Abrasion resistance   Résistance à l'abrasion	EN 13329:2016 Annex E	AC5
Resistência ao fogo   Fire resistance   Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl -s1
Qualidade do ar interior   Indoor air quality   Qualité de l'air intérieur	ISO 16000	A+
COV ( Composto orgânico Volátil )   VOC ( Volatile Organic Compounds )	FloorScore	Aprovado   Approved   Approuvé
Metais pesados   Soluble heavy metal   Métaux lourds	ASTM F963-11	Aprovado   Approved   Approuvé
Isolamento ao ruído de impacto Impact noise insulation   Isolation contre le bruit d'impact	ISO 10140-3:2021   ISO 717-2:2020	L <sub>nw</sub> =21 dB
Indentação Residual   Residual Indentation   Indentation résiduelle	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Resistência à carga estática   Static load resistance   Résistance à la charge statique	EN 1815:2016	0,1 KV
Emissão de formaldeído   Formaldehyde Emission   Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E0
Tipo de Clique   Click Type   Type de clic		Uniclic 4 lados   4 sides   4 côtés
Absorção após submersão em água Absorption after submersion in water Absorption après immersion dans l'eau	EN 16511	0%
Condutividade Térmica   Thermal Conductivity   Conductivité thermique	EN 12664:2001	0,112 (W/mK)
Resistência Térmica   Thermal resistance   Résistance thermique	EN 12664:2001	0,058 (m <sup>2</sup> .K)/W
Resistência à exposição ao calor a 80°C / 180°F Heat exposure resistance 80°C / 180°F Résistance à l'exposition à la chaleur à 80°C / 180°F	ASTM 1700	Aprovado   Approved   Approuvé
TOLERÂNCIAS: Tolerances: Tolérances:	Espessura   Thickness   Épaisseur	+/- 0.2mm
	Largura   Width   Largeur	+/- 0.1mm
	Comprimento   Length   Longueur	+/- 0.5mm
NÚCLEO Core Noyau	Tipo de Núcleo   Core Type   Type de noyau	60% Pó de pedra + 20% PVC + 20% outros 60% Stone dust + 20% PVC + 20% others 60% Poudre de pierre + 20% PVC + 20% d'autres
	Espessura   Thickness   Épaisseur	4,5 mm
	Densidade   Density   Densité	≥ 2000kg/m <sup>3</sup>
TELA DE ISOLAMENTO Isolation Underlay Sous-couche	Tipo   Type	IXPE
	Densidade   Density   Densité	66 kg/m <sup>3</sup>
	Espessura   Thickness   Épaisseur	1.5mm

(PT) Consulte as condições gerais de garantia em [gsfloors.pt](http://gsfloors.pt)  
A cor e padrão dos pavimentos pode variar para o produto original.

(EN) Please check the general guarantee conditions on [gsfloors.pt](http://gsfloors.pt)  
The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

(FR) Consultez les conditions générales de garantie [gsfloors.pt](http://gsfloors.pt)  
La couleur et le motif de revêtements de parquet peut varier du produit original

